

NL Gebruiksaanwijzing


INHOUD
Naloc, 10 ml

BESTANDDELEN
Propyleenglycol, ureum, melkzuur, water, natriumhydroxide

BESCHRIJVING
Naloc is een heldere, kleurloze vloeistof die wordt geleverd in een plastic tube voorzien van een siliconen druppelaar voor het gemakkelijk aanbrengen op de nagel. Naloc bevat geen conserveringsmiddelen of geurstoffen. De bestanddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.

INDICATIE
Naloc behandelt schimmelnagels en psoriasisnagels. Ook wordt het uiterlijk van verkleurde en misvormde nagels verbeterd. Naloc heeft een fysisch keratolytisch effect en zorgt voor de afbraak van de schimmels die een schimmelnagel (of: kalknagel) kunnen veroorzaken.

Naloc verbetert de hydratatie van de nagel en maakt de buitenste laag van de nagelplaat glad. Door het veranderen van de micro-omgeving van de nagel en het verbeteren van het nageloppervlak, blijft de nagel in een goede conditie. De eerste tekenen van verbetering zijn vaak al zichtbaar na 2-4 weken behandeling.



GEBRUIK
Breng Naloc eenmaal daags op de aangedane nagel aan, bij voorkeur 's avonds vlak voor het slapen gaan. **Houd de punt van de tube tegen de nagel. Knijp zacht in de**

tube en verspreid de oplossing met de punt. Bedek de nagel met een dunne laag van de oplossing. Het is belangrijk dat de oplossing ook onder de vrije rand van aangedane nagel wordt aangebracht. Na het aanbrengen de nagel enkele minuten laten drogen.

Klinische verbetering kan na 2-4 weken behandeling zichtbaar worden. De behandelingsduur hangt af van de ernst van de aandoening bij aanvang van de behandeling, maar in veel gevallen kan 3-6 maanden behandeling nodig zijn om aanvaardbare resultaten te bereiken. Zet voor optimale resultaten de behandeling voort tot een nieuwe gezonde nagel is uitgegroeid.

Gebruik tijdens de behandeling bij voorkeur geen nagellak omdat Naloc hierdoor minder goed werkt.

Naloc werkt alleen lokaal en kan daarom tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding worden gebruikt. De ervaring bij kinderen is beperkt. Raadpleeg daarom voor behandeling bij kinderen uw arts.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen of slijmvliezen. Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Bij sommige patiënten kan tijdelijke lichte irritatie van de huid direct naast de nagel en verkleuring van de nagel optreden. Daarbij kan ook de nagel, waaronder het aangedane deel van de nagel, loslaten van het onderliggende nagelbed (onycholyse).

HOUDBAARHEID EN OPSLAG

Te gebruiken tot: zie datum vermeld op de tube en de buitenverpakking. Bewaren tussen 2° en 25° C. Beschermen tegen zonlicht en bevriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant:

Moberg Pharma AB
Gustavslundsv. 42
SE-167 51 Bromma, Zweden

Distributeur:

Meda Pharma B.V.
Krijgsman 20,
1186 DM Amstelveen, Nederland

Deze tekst is in mei 2014 herzien